

NOVO


DRAGO 2



INTELIGENTNA KOMUŠALJKA

olimac

olimac italijanska industrija, svetski lider u oblasti opreme za žetvu kukuruza.



INOVACIJA

Od šezdeset godina, Olimac projektuje i proizvodi isključivo kombajne za žetvu kukuruza. Ova karakteristika, koja je jedinstvena u svetu, omogućila je kompaniji da se koncentriše na istraživanju i kontinuiranu tehnološku inovaciju.

DRAGO 2

Nova Serija komušaljki tipa Drago2 predstavlja veće performanse, veću efikasnost i veći broj pribora u poređenju sa prethodnim modelom: visoka tehnologija i izuzetne karakteristike imaju kao cilj omogućavanje kompletne žetve, bez gubitaka klipova i zrna, na većim radnim brzinama.



NA SVIM KUKUZNIIM POLJIMA ŠIROM SVETU

Drago2 radi na svim kukuznim poljima širom sveta. Iz Evrope do Sjedinjenih Američkih Država, iz Azije do Australije, glavna je referenca za operatere iz ove oblasti.

DRAGO²


DRAGO² Kompletna žetva bez gubitaka.



olimac

Jedinstven u svetu, sa automatskim samo podešavajućim otkidačkim pločama, nije potrebna intervencija operatera.

OTKIDAJUĆE PLOČE AUTOMATSKI PODEŠENE



Oni se automatski i istovremeno prilagođavaju veličini stabljike. Automatizam funkcioniše na nezavisan način, na svakom redu:
kompletna žetva bez gubitaka, savršeno skidanje komuša i povećana produktivnost.

BEZ PODEŠAVANJA - BRŽI RAD

Operater ne treba izvršiti ikakva podešavanja. Rad je mnogo brži, precizniji i kvalitetniji.

SVETSKA
BROSURA
OLIMAC

DUŽI CILINDRI ZA SKIDANJE VLAKNA

+25%



Valjci koji skidaju komuš i koji su u ovom slučaju produženi i omogućavaju finije skidanje komuša sa klipa: **perfektno skidanje komuša i kompletna žetva bez gubitaka.**

JEDINSTVEN U SVETU

Postoje komušaljke koje ostavljaju na polju komuš i kukuruzna zrna: sa Drago2, ta činjenica nije moguća. Drago2 je jedini kukuruzni adapter u svetu opremljen automatskim samo podešavajućim otkidačkim pločama i produženim valjcima: intervencija operatera nije potrebna, savršeno skidanja komuša, kompletna žetva bez gubitaka.

ČIST I LEP PROIZVOD




Zahvaljujući svojim ekskluzivnim karakteristikama, Drago2 na savršen način deli komuš od klipova, ostavljajući jedan čist i lep rezultat.

VEĆA POUZDANOST I PRODUKTIVNOST

Drago2 nudi veću pouzdanost i produktivnost u odnosu na druge kukuruzne adapttere, čak i u najtežim uslovima rada, kada se radi o položenom kukuruzu.

DRAGO²

Izabrao sam Drago2 zbog veće proizvodnje.




olimac

Pogledajte poređenje sa normalnim opremama za žetvu kukuruza.

NORMALNE OPREME ZA ŽETVU KUKURUZA


FIKSNO OTVARANJE
Ne prilagođava se na različitim veličinama stabljika na koje udaraju ploče. Može biti izvršen podešavanja od strane operatera, ali ostaje fiksiran tokom trajanja rada.

OTKIDAČKE PLOČE



STANDARDNA DUŽINA
Periferna brzina standardne rotacije.

ELIMINATORSKI VALJCI



AUTOMATSKO PROMENLJIVO PODEŠAVANJA

Prilagođava se na kontinuirani način po veličinama stabljika na koje udara tokom rada.

Automatizacija radi nezavisno, na svakom od redova. Nije neophodna intervencija operatera.

PREDNOSTI: kompletna žetva bez gubitaka, savršeno skidanje komuša i povećana produktivnost.

OLIMAC
BROŠURA



RAD BEZ STRESA

Uz pomoć Drago2 radićete bez stresa, zato što ne morate izvršiti podešavanja za vreme žetve. Čak i u najtežim uslovima radićete smireno zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama i superiornoj pouzdanosti Olimac kukuruznog adaptera.

DRAGO2

Sa Drago2 prikupljam i položeni kukuruz

a zahvaljujući sečki klipova, polje spremno je za oranje.



olimac

NISKA PROFILNA KONSTRUKCIJA I BOČNE SPIRALE


Ekskluzivna niska profilna konstrukcija i efikasan rad bočnih spiralal vodi do sigurne penetracije proizvoda položenog na zemlji, omogućujući kompletnu žetu vrlo kratkih visećih klipova.



RADNI UGAO OD SAMO 18 STEPENI


U radnoj poziciji, nagib grupe - reda prema zemlji ima manji ugao od ugla drugih komušaljki: zahvaljujući ovoj specijalnoj karakteristici, **žetva položenog kukuruza ne predstavlja više jedan problem**. Više od toga, **mali nagib grupe - reda izbegava guranje komuša van mašine**, činjenica koja je česta u slučaju ostalih adaptera.

OLIMAC
SPECIAL



SEĆKA KLIPOMA

Oprema za žetu kukuruza Drago2 opremljena je, po zahtevu, ugrađenom sečkom klipovima sa rotativnim noževima. Sa minimalnom apsorpcijom snage, sečka klipova lomi stabljike kukuruza, i ostavlja polje spremno za oranje.



Rad sa Drago2
sa sečkom klipova



Rad komušaljke
bez seće klipova



KVALITET 100%



Sve mehaničke komponente na Drago2 se proveravaju putem sofisticiranih mernih alata koji proveravaju tačne dimenzije istih. Ovaj sistem omogućava postizanje visokog kvaliteta, zajedno sa savršenom i dugotrajnom funkcionalnosti komušaljke.

DRAGO²



DRAGO²

na svim poljima širom sveta,
na svim kombajnima različitih marki.



4-24 redova, fiksni i sklopivi, prilagođeno vašim potrebama.



PERSONALIZACIJA

Olimac ima odeljenje posvećeno isključivo za prilagodavanje Drago2. Tim tehničara razvija i fino podešava posebne konfiguracije da zadovolji specifične zahteve svakog kupca.

PRISTUPI EKSLUZIVNOM KLUBU DRAGO

Skok u kvalitetu nam omogućava da se posao obavlja produktivnije i profitabilnije zahvaljujući inovativnoj tehnologiji koja je jedinstvena u svetu.



Udobno kretanje na putevima.



KOMUŠALJKA		SEČKA KLIPova	
BROJ REDOVA	UDALJENOST IZMEĐU ELEMENATA	TEŽINA kg	TEŽINA kg
4	od 70 do 80	1.360	60
5	od 70 do 80	1.700	75
6	od 50 do 80	2.040	90
8	od 50 do 80	2.750	120
10	od 50 do 80	3.100	150
12	od 50 do 80	3.700	180
16	od 50 do 80	4.900	240
18	od 50 do 80	5.600	270
24	od 50 do 60	7.200	360

SKLOPIVA KOMUŠALJKA		SEČKA KLIPova	
BROJ REDOVA	UDALJENOST IZMEĐU ELEMENATA	TEŽINA kg	TEŽINA kg
5	od 70 do 80	1.800	75
6	od 70 do 80	2.160	90
7	od 70 do 80	2.520	105
8	od 70 do 80	2.880	120
9	od 70 do 80	3.240	135
10	od 70 do 80	3.600	150
12	od 70 do 80	4.400	180
18	50	6.800	270

KOMPLETNA GAMA - Možete imati vašu sopstvenu opremu Drago 2, od 4-24 redova, fiksna i na sklapanje, u skladu sa vašim zahtevima.

UNIVERZAL - Drago2 je univerzalni adapter i može se primeniti na bilo koju vrstu i marku kombajna.

SKLPLJIV IZ JEDINICE ZA UPRAVLJANJE - Drago2 je sklopiv direktno iz kabine. Njegove smanjene dimenzije (3-3,20 m) i ukupna vidljivost omogućavaju udobnost na putu.

POMOĆ I ORIGINALNI REZERVNI DELOVI - U svetu postoji jedna mreža ovlašćenih centra Olimac koji vam osiguravaju ovlašćenu pomoć i hitnu intervenciju radi rešavanja bilo kojih problema. Upotreba originalnih rezervnih delova Olimac garantuje siguran rad i dugo trajanje komušaljke vašeg Drago2 adaptéra.

DRAGO2


Dug rok trajanja i minimalno održavanje.



Konične spojnice



Pogonski elementi u kupku za ulje: trajanje je neograničeno, lanac ne mora biti zamenjen.



Berački lanci

KONIČNE SPOJNICE OD ČELIKA I TRENIJE ZA SIGURNOST

Svaka komušačka grupa formiran je od mehaničke kutije za menjanje brzina, sa kupkom za ulje, sa koničnim spojnicama od čelika. Svaka grupa redova opremljena je trenjem za sigurnost radi zaštite pogonskih elementima.

BERAČKI LANCI OD ARMIRANOG ČELIKA SA TVRDIM HROMOM

Berački lanci od armiranog čelika sa tvrdim hromom automatski su podešeni federom koji amortizira mehaničke izazov.

VALJCI SA NOŽEM ZA SKIDANJE KOMUŠA

Noževi proizvedeni od volfram karbida međusobno su promenljivi.

NOŽEVNI VALJAKA ZA STRUGANJE

Sprečavaju vezivanje trave na celoj dužini.

LAKO I BRZO ODRŽAVANJE

Zahvaljujući kućištu opremljenom specijalnim i brzim elementima za hvatanje, pristup pogonskim elementima lako se vrši, radi brzog održavanja (operacija ne zahteva upotrebu alata).

Jedna široka gama pribora.



Gume koje zaustavljaju komuše



Setovi za drobljenje stabljički



Set senzora za niveliranje



Traka svetiljka

**GUME KOJE ZAUSTAVLJAJU KOMUŠE
KAKO BI SE OMOGUĆILA UPOTREBA
UREĐAJA NA BRDU ILI NA NEVRANINAMA**

**SET ZA DROBLJENE STABLJIČKI ZA
ZAŠТИTU GUMA SA TOČKOVA KOMBAJN**

**SET SENZORA ZA
AUTOMATSKO NIVELIRANJE**

**TRAKA SVETILJKI
ZA PRENOS NA PUTEVIMA**

DRAGO²

CARTER ZA PROMENU DIREKCIJE



TRANSPORTER KLPOVA NA UREĐAJU ZA SEĆENJE



Transportira klipove na uredaju za secenje


SET SUNCOKRET



Zaštitna rešetka protiv pada na bočnim stranama ili zadnjoj strani



Rotor za secenje stabljkice suncokreta



Set za suncokret montira se i demontira u manje od jednog minuta



BOJA KOJA TRAJE TRI PUTA DUŽE

Boja visokog kvaliteta osigurava izvanrednu estetiku, štiti protiv rđe i garantuje duže trajanje i efikasnost komušaljke. Instalacija Olimac, kompletno automatizovana i robotizovana, garantuje trajanje boje tri puta duže od opštег proseka trajanja u ovom sektoru.

olimac

Tri vrste transmisijskih sistema, idealni za bilo kakve uslove rada.



UNUTRAŠNJA TRANSMISIJA PODMAZIVANJEM KAPLJICOM ULJA



SPOLJNA TRANSMISIJA SA KUPKOM ULJA SA POSREDNOM ARTIKULACIJOM

Transmisijski sistem sa vrhovne performanse.
Bez održavanja, ne zahteva podmazivanje, totalna zaštita
protiv nečistoće i stranih tela.

Posredna artikulacija omogućava sklapanje komušaljke
radi omogućavanja transporta na putevima, bez uklanjanja
osovine.




SPOLJNA TRANSMISIJA SA KUPKOM ULJA ZA UPOTRENU U BRDOVITIM ZONAMA

Transmisijski sistem sa vrhovne performanse.
Bez održavanja, ne zahteva podmazivanje, totalna zaštita
protiv nečistoće i stranih tela.
Idealno za upotrebu u brdovitim zonama.

DRAGO²

Jedna integralno robotizovana hiper tehnološka fabrika. Kvalitet 100%.



Jedan deo proizvodne zone. U prvom planu, jedna robotizovana kolica sa automatskim vodicem.

Kompletno robotizovana bojenje koje traje tri puta duže od opštег proseka u ovom sektoru.

Delovi za farbanje uhvaćene su i prevožene na specijalnim šinama u etapi za farbanje

etapa 1° peskarenje

etapa 2° Izdvajanje ostataka od žitarice

etapa 3° roboti prskaju prajmer

etapa 4° peć za sušenje prajmera

etapa 5° roboti prskaju prah za doradu


etapa 6° peć za pecenje

zona za izlazak farbanih delova



OLIMAC: INDUSTRIJSKI KOMPLEKS JEDINSTVENI U SVETU


Nova fabrika Olimac, koja se nalazi na jednoj površini koja je sopstveno vlasništvo, od 70.000 m², jeste jedan kompletno automatizirani industrijski kompleks, jedinstven na svetskom nivou kada je u pitanju ovaj sektor rada. Svi delovi komušaljke Drago2 projektirani su i proizvedeni od Olimac u kompletnoj autonomiji.



Departman za Istraživanja i Projektiranje



Robotizovane instalacije
sa sećenje sa laserom



Automatske radnje



Četiri robotizovanih ostrva za zavarivanje

Departman za Istraživanje i Projektiranje predstavlja nukleus cele aktivnosti kompanije Olimac: projektirana tehnologija i proizvodni procesi prenošeni su od informatickih mreža do mašina i alata. Kontrola svake radne faze kompletna je, garantujući vrhovni kvalitet.



Devet robotizovanih ostrva za okretanje



Robotizovana mašina za zupčanike,
proizvodnja zupčanika farbanje



Horizontalni radni centar:
proizvodnja kutija menjaca i reduktora

Jedan od robota za



DOMOTICS

Domotics sistem najnovije generacije omogućava, koordinirano i kompjuterizovano upravljanje tehnološkim procesima i kontrolu funkcionisanja procesa u fabrici.

**dragotec®**

Dragotec International GmbH

Hub 7 - D-84329 Wurmannsquick

Tel. +49 (0) 8725 - 96 65-0 - Fax +49 (0) 8725 - 96 65-50
www.dragotec.eu - info@dragotec.eu - logistik@dragotec.eu

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

**olimac**
INOVACIJA IDE DALJE