NEW

DRAGO 2

olimac

ИНТЕЛИГЕНТНИ ХЕДЕРИ ЗА ЖЪТВА НА ЦАРЕВИЦА

olimac италианската технология– световен лидер в производството на оборудване за жътва на царевица.

ИНОВАЦИЯ

За повече от шестдесет години Olimac, проектира и произвежда хедери за жътва на царевица. Тази особеност, е позволила на компанията да се съсредоточи върху постоянните научни изследвания и технологични иновации.

DRAGO 2

Новата серия хедери за жътва на царевица Drago2 е по-ефикасна, икономична и богата на аксесоари от предишния модел: наистина концентриран във високи технологии и изключително качество, което дава възможност за цялостно жътва на реколтата, без загуби, както и скоростна работата.

ВЪВ ВСИЧКИ ЦАРЕВИЧНИ ПОЛЕТА ПО СВЕТА

Drago2 работи във всички царевични полета по света. От Европа до Съединените Щати, от Азия до Австралия, това е основната отправна точка за работещите в тази индустрия.

DRAGO 2

Цялостно жътва без загуби.

olimac

Единственият хедер в света със автоматични регулиращи се пластини в реда и по дълги изтеляющи валяци

BREVETTO MONDIALE OLIMAC

ПЛАСТИНИ ЗА ЖЪТВА НА ЦАРЕВИЦА С АВТОМАТИЧЕН РЕГЛАЖ

Те се регулират автоматично в зависимост от размера на стъблото, което срещат. Системата работи независимо за всеки ред:
цялостно жътва без загуби, перфектно обелен кочан, увеличена производителност.

+25%

ПО-ДЪЛГИ ИЗТЕГЛЯЩИ ВАЛЯЦИ



Изтеглящите валяци са по-дълги и позволяват по-плавно откъсване на кочана:
перфектно оголване на кочана, пълно събиране без загуби.

УНИКАЛНА В СВЕТА

Има машини за жътва на царевица, които оставят на полето кочани и царевични зърна: с Drago2, това не се случва. Drago2 е единствената в света машина за жътва на царевица с автоматично регулиращи се пластини и по дълги изтеглящи валяци: без намеса на оператора, перфектно оголване на кочана, жътва без загуби.

ПО-ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ

Благодарение на изключителната си технология Drago2 перфектно почиства кочана и позволява на комбайна по-чиста жътва

ПО-НАДЕЖДЕН, ПО-ПРОИЗВОДИТЕЛЕН

Drago2 осигурява по-голяма надеждност и производителност спрямо нормалните хедери за жътва на царевична реколта, дори и при тежки условия повалена на земята царевица.

БЕЗ РЕГЛАЖ - ПО-БЪРЗА РАБОТА

Операторът не трябва да извършва никакъв реглаж. Работата е по-бърза, по-точна и по-качествена.

DRAGO2

След като изберете Drago2 никога няма да се откажете

olimac

Вижте разликата

Нормален хедер за жътва на царевица

DRAGO2

ПЛАСТИНИ ЗА ЖЪТВА НА ЦАРЕВИЦА



ФИКСИРАН ОТВОР

Не се адаптира към различните размери на стъблата в реда. Тя може да се регулира чрез намесата на оператора, но остава неподвижна по време на работата.

BREVETTO OLIMAC

ПРОМЕНЛИВО АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ

Непрекъснато се адаптират към различните размери на стъблата, които се срещат по време на работа.

Автоматизацията работи независимо за всеки ред. Без намеса на оператор.

ПРЕДИМСТВА: жътва без загуби, перфектно обелен кочан, увеличена производителност.

ИЗДЪРПВАЩИ ВАЛЯЦИ

СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА

Висика периферна скорост на въртене.

ПО-ДЪЛГИ

По-ниска периферна скорост на въртене

ПРЕДИМСТВА: по-леко отлепване на обвивката на растението, жътва без загуба.

РАБОТА БЕЗ СТРЕС

Иновативната технология на Drago2 Ви позволява по-производителана и надежна работа на полето по време на жътва.

DRAGO2

С Drago2 се жъне дори и полегналата царевица

Благодарение на сечката, полето е готово за обработка.

olimac

КОНСТРУКЦИЯ С НИСЪК ПРОФИЛ И СТРАНИЧНИ СПИРАЛИ

Изключителната нископрофилна конструкция и ефективното функциониране на страничните спирали води до безопасно повдигане на, повалените на земята, което позволява цялостно събиране на много късите стебла, а също и на висящите.

ЪГЪЛ НА РАБОТА САМО 18°

OLIMAC SPECIAL

В работно положение, ъгълът на работа е по-малък спрямо земятя:

благодарение на тази характеристика, **събирането на полегналата царевица вече не е проблем.**

Освен това, малкият наклон предотвратява падането на кочаните , което често се случва с други хедери за царевица.

СЕЧКА

Хедерът Drago2 може да бъде оборудван със сечка изискваща минимална мощност. Сечката

накълцва царевичните стъбла, оставяйки терена готов за обработка.

Работата на Drago2 със сечка

Работа на хедер без сечка

КАЧЕСТВО 100%

Всички механични части монтирани на Drago2 са контролирани от инструменти за измерване които проверяват правилните им размери. Тази система дава възможност за постигането на по-високо качество и перфектно и трайно функциониране на машината за събиране на царевица.

DRAGO2

По всички царевични полета в света, на всеки тип и всяка марка комбайни.

LEXION 550
CLAAS

От 4 до 24 реда, твърда или сгъваеми, персонализирани с вашите изисквания.

Drago2 осем реда

Drago2 двадесет и четири реда

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

В Olimac съществува отдел, посветен на персонализацията на хедерите Drago2.
Екип от инженери развива и въвежда специални елементи, за да задоволят изискванията на всеки клиент.

ВЛЕЗ В ЕКСКЛУЗИВНИЯ КЛУБ DRAGO

Един скок в качеството, който ти позволява развиване на една по-продуктивна и изгодна дейност поради една уникална в света иновативна технология.

Удобно транспортиране по пътищата.

ХЕДЕР ТВЪРДА РАМА			СЕЧКА
РЕД Бр.	МЕЖДУРЕДИЕ	ТЕГЛО кг.	ТЕГЛО кг.
4	от 70 до 80	1360	60
5	от 70 до 80	1700	75
6	от 50 до 80	2040	90
8	от 50 до 80	2750	120
10	от 50 до 80	3100	150
12	от 50 до 80	3700	180
16	от 50 до 80	4900	240
18	от 50 до 80	5600	270
24	от 50 до 60	7200	360
СГЪВАЕМ ХЕДЕР			СЕЧКА
РЕД Бр.	МЕЖДУРЕДИЕ	ТЕГЛО кг.	ТЕГЛО кг.
5	от 70 до 80	1800	75
6	от 70 до 80	2160	90
7	от 70 до 80	2520	105
8	от 70 до 80	2880	120
9	от 70 до 80	3240	135
10	от 70 до 80	3600	150
12	от 70 до 80	4400	180
18	50	6800	270

ПЪЛНА ГАМА - Можете да имате своя собствена хедер Drago2 от 4 до 24 реда, твърда или сгъваема, персонализирана с вашите изисквания.

УНИВЕРСАЛЕН - Drago2 е универсален и се прилага за всеки тип и всяка марка комбайни.

ХИДРАВЛИЧНО СГЪВАНЕ - Drago2 може да се сгъне директно от мястото на водача. Малкият размер (от 3 до 3,20 м) позволява пълна видимост и удобно транспортиране.

ПОДДРЪЖКА И ЧАСТИ - Мрежата от центрове, одобрени от Olimac, съществуваща по цял свят, предлага компетентно съдействие и бърза намеса, за разрешаване на всякакви проблеми. Използването на оригинални части Olimac гарантира безопасна и дълготрайна работа за вашата машина.

DRAGO2

Минимална поддръжка и дълъг живот



Конични съединения

Елементи на предавка в маслена баня:



КОНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ЗАКАЛЕНА СТОМАНА И БЕЗОПАСНО ТРИЕНЕ

Всяка група на машината се състои от редуктори с механичните предавки в маслена баня с конични съединения от закалена стомана.

СТОМАНЕНИ ВЕРИГИ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ЗАКАЛЕНА СТОМАНА С ТВЪРД ХРОМ

Стоманените закалени вериги за издърпване с твърд хром се настройват автоматично от пружина, която облекчава механичното напрежение.

БЕЛЕЩИ ЦИЛИНДРИ С НОЖ

Остриетата от Волфрамов Карбид са взаимозаменяеми.

НОЖОВЕ ЗА ОСТЪРГВАНЕ НА ЦИЛИНДРИТЕ

Предотвратяват омотаването на растенията по цялата дължина.

БЪРЗА И ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Благодарение на каросерията снабдена със специално бързо закрепване, достъпът до частите на предавката е лесен (операцията не изисква инструменти) за бърза поддръжка.

olimac

Богата гама от аксесоари.

Гуми, които спират листната маса

ГУМИ, които спират листата при използване в ХЪЛМИСТИТЕ райони и при неравни площи

Комплект за натиск на щангите

КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ГУМИТЕ НА КОМБАЙНА

Комплект сензори за автоматично копиране на терена

СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЧНО КОПИРАНЕ НА ТЕРЕНА



Броня светлини

БРОНЯ СВЕТЛИНИ ЗА ТРАНСПОРТ

DRAGO 2

КОМПЛЕКТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД

Защитна решетка срещу странично или задно изпадане



Комплектът за слънчоглед се инсталира и отстранява за по-малко от една минута.

ТРАНСПОРТЬОР ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА СТЪБЛА КЪМ СЕЧКАТА

Пренася стеблата към сечката

Ротор за рязане на слънчогледови стъбла

БОЯ, КОЯТО ТРАЕ ТРИ ПЪТИ ПО-ДЪЛГО

Боята с повишено качеството осигурява отличен естетичен вид, предпазва от ръжда и гарантира по-голяма продължителност и ефективност на машината.

olimac

Три вида трансмисии, идеални за всеки работен режим.

ВЪТРЕШЕНА ПРЕДАВКА СЪС СМАЗВАНЕ С КАПКА МАСЛО

ВЪНШНА ПРЕДАВКА В МАСЛЕНА БАНЯ С МЕЖДИННА СВРЪЗКА

Супер ефективна предавка.
Нулева поддръжка, не се нуждае от смазване, пълна защита срещу прах и чужди тела.

Междинната свръзка на хедера позволява сгъването при транспорт по пътищата без отстраняване на кардановия вал.

ВЪНШНА ПРЕДАВКА В МАСЛЕНА БАНЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ЖЪЛМИСТИ МЕСТНОСТИ

Супер ефективна предавка.
Нулева поддръжка, не се нуждае от смазване, пълна защита срещу прах и чужди тела. Идеална за използване в полупланинските райони.

Напълно аватоматизирано производство,гарантирано качество

Една част от района за производство. На преден план, роботизирана количка с автоматично управление

Напълно роботизирано боядисване, което трае три пъти по-дълго от средното за сектора.

етап 1°	етап 2°	етап 3°	етап 4°	етап 5°	етап 6°	
Почистване	Издухване	Роботизирано грундиране	пещ за сушене	роботите пулверизират боя	пещ за печене	зона готов продукт

OLIMAC: ЕДИН УНИКАЛЕН В СВЕТА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЛЕКС

Новата фабрика Olimac, която обхваща собствена площ с размер от 70000 квадратни метра, е напълно автоматизиран индустриален комплекс, уникален в световен мащаб. Всички компоненти на машините за събиране на царевица Drago2 са проектирани и изградени от Olimac напълно автономно.

Отдела за научни изследвания и проектиране е в основата на цялостната дейност на фирмата Olimac: проектирана технология и производствените процеси се предават от компютърната мрежа на машините за производство. Пълен онтрол на всички фази Гарантирано качество.



Отдела за научни изследвания и проектиране

Автоматичен склад

Роботизирано струговане

Хоризонтален работен център: производство на кутии за предавки и редуктори

Инсталации за роботизирано лазерно рязане

Роботизирано заваряване

Роботизирана машина за зъбчати колела, производство на ангренажи

Един от роботите за боядисване

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Една система за автоматизация от последно поколение позволява координирано управление, интегрирано и компютъризирано на технологичното оборудване и контролира всички функции на завода.

cavallinoservice.it

ОПИСАНИЯТА И ИЛЮСТРАЦИИТЕ СА САМО С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ, И НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Olimac LLC - Via Кунео, 41-12040 Маргарита
(Кунео) Италия тел +39.0171.384898 - факс
+39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

olimac
ПОСТОЯННА ИНОВАЦИЯ